

# FEEDER LINE UP

世界初  
発表します

コピーではなく  
『本物』を  
発表します。

# 「餌の腐敗の無いドライ&ウエット給餌器・誕生」

特許UFO餌落し機能で無駄落しゼロ

PAT.No.2028892号  
U.S.PAT.5,839,389

——「世界初」実現——

給水器1個で、従来式8~10個に勝る安定した吸水量


従来丸型給餌器の給水器8~10個が一般的……  
豚によって予想以上に飲み方に「バラツキ」がある事は  
ほとんど知られていません。



離乳～出荷用  
K78-02-WE-4型  
容量:50kg(80リットル)  
高さ:1270mm  
総重量:約21.5kg  
受皿外形:590mm  
受皿高さ:100mm  
受皿フランジ外径:690mm

低圧水により  
給水器の穴ゼロ  
無限大  
目詰まりゼロ

仔豚、育成用  
000WE-2 K78-02-WE型  
容量:50kg(80リットル)  
高さ:1270mm  
総重量:約22.5kg  
受皿外形:590mm  
受皿高さ:100mm  
受皿フランジ外径:690mm



弊社実験農場データ 育成豚10頭 飼料、水消費の比較		2007/10計測
従来式給餌器「給水器8個」	1時間の消費「飼料1.3kg」「水2.2リットル」	弊社開発給餌器「給水器1個」
		1時間の消費「飼料1.3kg」「水2.3リットル」


コピーではない3つの特長を発表します。

病気の心配がなくなりました。

世界初  
発表します  
コピーではなく  
『本物』を  
発表します。

## 「世界初」遠隔操作で「給餌コントロール」

豚の病原体は人間が運び「感染」させることが知られていません。




## 「餌の腐敗の無いドライ&ウェット給餌器・誕生」


特許UFO餌落し機能で無駄落しゼロ

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389

(特許)・UFOは  
軽いのが一番の特徴  
UFO式機能 鼻先で回転  
給水器1個で  
従来式8~10個に勝る  
安定した魔法の吸水量



使用水量によって  
変化する水圧  
↓  
低圧水により  
給水器の穴無限大  
ゼロ  
目詰まりゼロ



(特許UFO) K78ロータリーフィーダーシリーズ 2008モデル

# どんな(エサ)でも良く落ちるフィーダー「誕生」

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389

特許(UFOリング)機能で餌付けミルク・小麦粉状の餌も**ブリッジ**<sup>ゼロ</sup>


K78-L

高さ : 93cm  
横幅 : 64cm  
奥行 : 61cm  
受皿高さ : 9cm  
受皿直径 : 47cm  
重量 : 15kg



K78-M

高さ : 87cm  
横幅 : 46cm  
奥行 : 42cm  
受皿高さ : 9cm  
受皿直径 : 47cm  
重量 : 12kg



餌の腐敗の無いリキッド給餌器を発表します。

特許UFO餌落し機能で無駄落し〇<sup>ゼロ</sup>

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389



発表します

コピーではなく  
『本物』を  
発表します。

# SW-2K-80

使用水量によって  
変化する水圧




低圧水により  
給水器の穴無限大で  
目詰まり〇<sup>ゼロ</sup>

通水孔、穴無限大  
網無し・ストレート方式



低圧水により  
水の無駄、飛び散りが無く経済的  
無限大ストレート穴で  
目詰まり〇<sup>ゼロ</sup>トラブルカット



# UFOシリーズ



**40009-1  
SW-2K-80型**  
容量 40kg  
W510×H1180×D500mm



**40009  
SW-2K型**  
容量 40kg  
W510×H1180×D500mm



**40012  
S-1型**  
容量 13kg  
W360×H1030×D340mm



**40014  
HL-2型**  
容量 13kg  
W360×H1030×D340mm

# ホッパー型シリーズ No.1

いちばん肥育の良い給餌器発表します！



ALL SUS 304

77024

K74-HOP-2型

W1260×H1320×D460mm

トレイ高さ 150mm

容量 50kg×2本

ホッパー外径 560mm



調整レバーを上に  
あげることでどちら  
でも変えられます。

オプション

餌こぼれ防止機能

回転盤方式



二段で  
二段で



従来型方式

ご要望によって、選択してご使用下さい。  
PAT.P



TRAY  
SUS304 1.0mm

# ホッパー型シリーズ No.2

いちばん肥育の良い給餌器発表します！



ALL SUS 304

77022

K74-HOP-K型

W610×H1300×D400mm

トレイ高さ 100mm

容量 50kg

ホッパー外径 560mm



調整レバーを上に  
あげることでどちら  
でも変えられます。

オプション

餌こぼれ防止機能

回転盤方式



従来型方式



ご要望によって、選択してご使用下さい。  
PAT.P



TRAY  
SUS304 1.0mm

# シンプルフィーダー No.1

## ダブル型[W] / シングル型[S]



**77012**  
**K74-5W型(両面)**  
重量 約77.3kg  
W1200×H910×D590mm  
トレイ高さ 120mm

**77034**  
**K74-5S型(片面)**  
重量 約43kg  
W1200×H910×D350mm  
トレイ高さ 120mm



**77011**  
**K74-3W型(両面)**  
重量 約77.3kg  
W615×H910×D590mm  
トレイ高さ 120mm



**77014**  
**K74-3S型(片面)**  
重量 約30kg  
W615×H910×D350mm  
トレイ高さ 120mm



**77035**  
**K74-4W型(両面)**  
重量 約62.2kg  
W900×H910×D590mm  
トレイ高さ 120mm

**77013**  
**K74-4S型(片面)**  
重量 約39.1kg  
W900×H910×D350mm  
トレイ高さ 120mm

# シンプルフィーダー No.2

100%  
パウダー状の餌でも  
ブリッジゼロ!!



77010  
K74-P-7型  
仔豚・中豚用  
容量 60kg  
W900×H730×D315mm  
トレイ高さ 120mm

給餌部分拡大図



オプション



※オプション各種共通

# 蝶番式シリーズ



**30004  
SF-4型**  
容量 60kg  
W900×H830×D340mm



**30006  
フィーダー03型**  
容量 15kg  
W450×H500×D230mm

# 種豚用給餌器

SUS430 1.5mm



**60001**  
**分娩型**

容量 15kg  
W350×H560×D325mm  
W300×H495×D325mm

受注生産です。  
納期を確認して下さい。



**60002**  
**SF-35型**  
W350×H560×D325mm



**60003**  
**SF-30型**  
W300×H495×D325mm

# 餌付け&幼豚用給餌器


餌付け&幼豚用給餌器  
新しく生まれ変わりました!



70005  
EKB-O型

容量 3kg  
直径 335mm  
板 460mm  
高さ 380mm  
深さ 45mm

# ボール型ベビーズフィーダー



70001  
S200-4型(4頭口)  
容量 15kg  
丸径200×H490×D65mm

70001-1  
S200-3型(3頭口)  
容量 15kg  
丸径200×H490×D65mm

70003  
スーパーDX型  
丸径305×H530×D55mm



70004  
L450-8型  
丸径450×H490×D90mm

# クリーンカップ

80003



80002

80002 O-2型

W155×H 最大250  
間口200 ×D150mm

80003 O-1型

W180×H 最大360  
間口280 ×D225mm

80004 O-1W型

W 240 ×H 最大435  
210 間口350 ×D 上390÷2 mm  
下290÷2 mm

80005 O-2W型

W162×H 最大300  
間口234 ×D 上228÷2 mm  
下180÷2 mm

80004




80005




# 離乳用リキッド給餌器

## (サビに強い) オールステンレス



リキッドフィーダー 離乳用(大)

50003-1		フックボルト別売			
タイプ	幅	奥行	トレイ高さ	全高	給餌可能頭数
大	1500mm	300mm	75mm	110mm	50~60頭



※床材は商品に含まれません。

リキッドフィーダー 離乳用(中)

50004-1		フックボルト別売			
タイプ	幅	奥行	トレイ高さ	全高	給餌可能頭数
中	750mm	300mm	75mm	110mm	25~30頭

ワンタッチ・リキッド(離乳用)

50005 MODEL OT型					
タイプ	幅	奥行	トレイ高さ	全高	給餌可能頭数
中	750mm	135mm	65mm	125mm	18頭
小	450mm	135mm	65mm	125mm	12頭

# スーパーロック



2枚錠 SF型  
オールステンレス SUS304



3枚錠 S型  
オールステンレス SUS304