

# FEEDER LINE UP

**世界初**

発表します

コピーではなく  
『本物』を  
発表します。

# 「餌の腐敗の無いドライ&ウエット給餌器・誕生」

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389

## 特許UFO餌落とし機能で無駄落とし<sup>ゼロ</sup>0

### 「世界初」実現

給水器1個で、従来式8~10個に勝る安定した吸水量


従来丸型給餌器の給水器8~10個が一般的……  
豚によって予想以上に飲み方に「バラツキ」がある事は  
ほとんど知られていません。



000WE-2 K78-02-WE型  
 容量:50kg(80リットル)  
 高さ:1270mm  
 総重量:約22.5kg  
 受皿外形:590mm  
 受皿高さ:100mm  
 受皿フランジ外径:690mm  
 受皿仕切り:8枚

低圧水により  
 給水器の穴無限大<sup>ゼロ</sup>0  
 目詰まり0

K78-02-WE-4型  
 容量:50kg(80リットル)  
 高さ:1270mm  
 総重量:約21.5kg  
 受皿外形:590mm  
 受皿高さ:100mm  
 受皿フランジ外径:690mm  
 受皿仕切り:4枚



| 弊社実験農場データ        |                 | 2007/10計測 |
|------------------|-----------------|-----------|
| 育成豚10頭 餌料、水消費の比較 |                 |           |
| 従来式給餌器「給水器8個」    | 弊社開発給餌器「給水器1個」  |           |
| 1時間の消費「飼料1.3kg」  | 1時間の消費「飼料1.3kg」 |           |
| 「水2.2リットル」       | 「水2.3リットル」      |           |

コピーではない3つの特長を発表します。


病気の心配がなくなりました。

**世界初**  
発表します

コピーではなく  
『本物』を  
発表します。

# 「世界初」遠隔操作で「給餌コントロール」

豚の病原体は人間が運び「感染」させることが知られていません。



# 「餌の腐敗の無いドライ&ウェット給餌器・誕生」

特許UFO餌落とし機能で無駄落とし<sup>ゼロ</sup>0

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389

(特許)・UFOは  
軽いのが一番の特徴  
UFO式機能 鼻先で回転  
給水器1個で  
従来式8~10個に勝る  
安定した魔法の吸水量



使用水量によって  
変化する水圧

低圧水により  
給水器の穴無限大  
目詰まり<sup>ゼロ</sup>0

ウォーター  
コントロール  
ボックス

ウォーターコントロールボックス

水アカ、ノロによる  
目詰まり発生


金網

1.0~3.0mmの  
小さい穴による  
「目詰まり」トラブル

通水孔、穴無限大  
網無し・ストレート方式

低圧水により  
水の無駄、飛び散りが無く経済的  
無限大ストレート穴で  
目詰まり<sup>ゼロ</sup>0トラブルカット

ワンタッチ飼料 調整




# (特許UFO) K78ロータリーフィーダーシリーズ 2008モデル

## どんな(エサ)でも良く落ちるフィーダー「誕生」

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389

特許(UFOリング)機能で餌付けミルク・小麦粉状の餌も **ブリッジ<sup>ゼロ</sup>0**



餌の腐敗の無いリキッド給餌器を発表します。

特許UFO餌落とし機能で無駄落し<sup>ゼロ</sup>

PAT.No.2028892号  
U.S PAT.5,839,389

**世界初**  
発表します

コピーではなく  
『本物』を  
発表します。

# SW-2K-80

使用水量によって  
変化する水圧



受皿

UFO




低圧水により  
給水器の穴無限大で  
目詰まり<sup>ゼロ</sup>

通水孔、穴無限大  
網無し・ストレート方式



低圧水により  
水の無駄、飛び散りが無く経済的  
無限大ストレート穴で  
目詰まり<sup>ゼロ</sup>トラブルカット



従来式

金網

1.0~3.0mmの  
小さい穴による  
「目詰まり」トラブル

水アカ、ノロによる  
目詰まり発生


# UFOシリーズ



**40009-1  
SW-2K-80型**  
容量 40kg  
W510×H1180×D500mm



**40009  
SW-2K型**  
容量 40kg  
W510×H1180×D500mm



**40012  
S-1型**  
容量 13kg  
W360×H1030×D340mm



**40014  
HL-2型**  
容量 13kg  
W360×H1030×D340mm

# ホッパー型シリーズ No.1

いちばん肥育の良い給餌器発表します！



サビない



**ALL SUS 304**

77024

**K74-HOP-2型**

W1260×H1320×D460mm

トレイ高さ 150mm

容量 50kg×2本

ホッパー外径 560mm



調整レバーを上にあげることでもちらでも変えられます。

**オプション**

餌こぼれ防止機能

回転盤方式



従来型方式



ご希望によって、選択してご使用下さい。  
PAT.P



TRAY  
SUS304 1.0mm

# ホッパー型シリーズ No.2

いちばん肥育の良い給餌器発表します！



**ALL SUS 304**

**77022**  
**K74-HOP-K型**  
W610×H1300×D400mm  
トレイ高さ 100mm  
容量 50kg  
ホッパー外径 560mm



調整レバーを上にあげることでもちでも変えられます。

**オプション**

餌こぼれ防止機能

回転盤方式

従来型方式



ご要望によって、選択してご使用下さい。  
PAT.P



TRAY  
SUS304 1.0mm

# シンプルフィーダー No.1

## ダブル型[W] / シングル型[S]



**77012**  
**K74-5W型(両面)**  
重量 約77.3kg  
W1200×H910×D590mm  
トレイ高さ 120mm

**77034**  
**K74-5S型(片面)**  
重量 約43kg  
W1200×H910×D350mm  
トレイ高さ 120mm



**77011**  
**K74-3W型(両面)**  
重量 約77.3kg  
W615×H910×D590mm  
トレイ高さ 120mm



**77014**  
**K74-3S型(片面)**  
重量 約30kg  
W615×H910×D350mm  
トレイ高さ 120mm



**77035**  
**K74-4W型(両面)**  
重量 約62.2kg  
W900×H910×D590mm  
トレイ高さ 120mm

**77013**  
**K74-4S型(片面)**  
重量 約39.1kg  
W900×H910×D350mm  
トレイ高さ 120mm

# シンプルフィーダー No.2

パウダー状の餌でも **100%ブリッジゼロ!!**



**77010**  
**K74-P-7型**  
仔豚・中豚用  
容量 60kg  
W900×H730×D315mm  
トレイ高さ 120mm

給餌部分拡大図



**オプション**



※オプション各種共通

# 蝶番式シリーズ



**30004**  
**SF-4型**  
容量 60kg  
W900×H830×D340mm



**30006**  
**フィーダー03型**  
容量 15kg  
W450×H500×D230mm

# 種豚用給餌器

SUS430 1.5mm



**60001**  
**分挽型**

容量 15kg  
W350×H560×D325mm  
W300×H495×D325mm

受注生産です。  
納期を確認して下さい。



**60002**  
**SF-35型**

W350×H560×D325mm



**60003**  
**SF-30型**

W300×H495×D325mm

# 餌付け&幼豚用給餌器


餌付け&幼豚用給餌器  
新しく生まれ変わりました!



**70005**  
**EKB-O型**

容量 3kg  
直径 335mm  
板 460mm  
高さ 380mm  
深さ 45mm

# ボール型ベビーズフィーダー



全機種  
スノコ用フック付  
フックサイズ 22mm  
40mm

**70001**  
**S200-4型(4頭口)**  
容量 15kg  
丸径200×H490×D65mm


**70001-1**  
**S200-3型(3頭口)**  
容量 15kg  
丸径200×H490×D65mm

**70003**  
**スーパーDX型**  
丸径305×H530×D55mm



**70004**  
**L450-8型**  
丸径450×H490×D90mm

# クリーンカップ



80002

80003

**80002 0-2型**  
W155×H 最大250 ×D150mm  
間口200

**80003 0-1型**  
W180×H 最大360 ×D225mm  
間口280

**80004 0-1W型**  
W 240 ×H 最大435 ×D 上390÷2 mm  
210 間口350 下290÷2

**80005 0-2W型**  
W162×H 最大300 上228÷2 mm  
間口234 ×D 下180÷2

80004側面





80004



80005

# 離乳用リキッド給餌器

(サビに強い) オールステンレス




リキッドフィーダー 離乳用(大)

| 50003-1 |        |       | フックボルト別売 |       |        |
|---------|--------|-------|----------|-------|--------|
| タイプ     | 幅      | 奥行    | トレイ高さ    | 全高    | 給餌可能頭数 |
| 大       | 1500mm | 300mm | 75mm     | 110mm | 50~60頭 |



フックボルト不要



※床材は商品に含まれません。

リキッドフィーダー 離乳用(中)

| 50004-1 |       |       | フックボルト別売 |       |        |
|---------|-------|-------|----------|-------|--------|
| タイプ     | 幅     | 奥行    | トレイ高さ    | 全高    | 給餌可能頭数 |
| 中       | 750mm | 300mm | 75mm     | 110mm | 25~30頭 |

ワンタッチ・リキッド(離乳用)

| 50005   |       | MODEL OT型 |       |       |        |
|---------|-------|-----------|-------|-------|--------|
| タイプ     | 幅     | 奥行        | トレイ高さ | 全高    | 給餌可能頭数 |
| 中       | 750mm | 135mm     | 65mm  | 125mm | 18頭    |
| 50005-1 |       |           |       |       |        |
| 小       | 450mm | 135mm     | 65mm  | 125mm | 12頭    |

# スーパーロック



2枚錠 SF型  
オールステンレス SUS304



3枚錠 S型  
オールステンレス SUS304